

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL PALAENZA**

ALLEGATO B

**ELENCO ATTREZZATURE ED ARREDI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL CAPITOLATO**

Art 1 – tabelloni elettronici

Tabelloni elettronici per gli atleti con funzioni segnapunti, segnatempo, sirena, e quanto necessario per il gioco del basket e della pallavolo, completi di consolle per tavolo arbitri

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Tabellone elettronico per il pubblico e gli arbitri con funzioni segnapunti, segnatempo, sirena, e quanto necessario per il gioco del basket e della pallavolo, completi di consolle per tavolo arbitri

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Art 2 - impianto basket con chiusura laterale

Impianto basket OMOLOGATO F.I.B.A. (Federazione Internazionale Basket) composto da due canestri ancorati a parete e retrattili contro la stessa in posizione di riposo, con movimento laterale realizzato su fulcri dotati di cuscinetti reggispinta. Struttura in tubolare d'acciaio di idonea sezione, verniciato a polveri, colore a scelta del Committente. Diagonale telescopica di posizionamento automatico dell'impianto sia in fase di uso che in fase di riposo, dotata di saltarello a molla. Tabelloni in cristallo temperato accoppiato mm 6 + 8 con speciale conformazione per permettere l'ancoraggio del canestro direttamente al telaio di ferro, dimensioni cm. 180x105, con canestri reclinabili rinforzati realizzati in tubo di acciaio verniciato, calibrazione a mezzo di speciali molle tarabili e retine in nylon. Comprese le due protezioni per i bordi inferiori dei cristalli realizzate in poliuretano ad alta densità. "MODELLO DA COMPETIZIONE OMOLOGATO LEGA PALLACANESTRO SERIE A "

Unità di misura: n

Quantità: n 1 impianto composto da due canestri

Art 3 - adattamento basket - minibasket

Adattamento manuale, a mezzo di vite senza fine, dei canestri da basket di cui all'Art 2 per il gioco del minibasket

Unità di misura: n

Quantità: n 1 impianto composto da due canestri

Art 4 - tabellone e canestro di scorta

Tabellone di scorta per il basket dimensioni cm. 180x105, pronto per la sostituzione.

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Canestro reclinabile di scorta per il basket.

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Art 5 porte calcetto

Porte per calcetto a norma FIGL-IFAB complete di reti rinforzate, trasportabili, in alluminio di m. 3x2, con perni di fissaggio adatti all'attacco delle boccole esistenti.

Unità di misura: n

Quantità: n 2

Art 6 - tavolo per giudici

Tavolo per giudici carenato, con ruote autobloccanti e protezione antiurto sul bordo superiore, dimensioni 300x70xh 75 cm, completo di n° 5 sedie impilabili con telaio in tubo d'acciaio e scocca in plastica.

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Art 7 - segnapunti manuale

Segnalatore numerico dotato di 6 tabelle, 3 rosse e 3 nere, a lettura immediata montate su piantana metallica a largo basamento. Ogni tabella contiene una serie di 10 cifre spostabili con il sistema a tendina.

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Art 8 - panche per giocatori

Panche con struttura in ferro con tubo tondo di diametro mm. 40, verniciata a forno colore blu con ripiano portascarpe e sedile a listoni in legno di lunghezza cm. 200.

Unità di misura: n

Quantità: n 4

Art 9 - palchetto per arbitro

Palchetto per arbitro pallavolo, piedi-seduto, con ruote a norma FIPAV, con supporto sedile sganciabile.

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Art 10 - cesti porta palloni

Cesto carrello con ruote, porta palloni, con struttura pesante e rete elettrosaldata di maglia mm. 50 x 50 dimensioni indicative cm. 84x59xh. 63.

Unità di misura: n

Quantità: n 1

Art 11 - spalliera svedese

Spalliere Svedesi in legno a due campate, a norma UNI completa di agganci a parete e posta in opera con fissaggio a parete di cm. 180x250 h.

Unità di misura: n

Quantità: n 4

Art 12 - sbarra per danza

Mensole di sostegno per sbarra per danza, in acciaio verniciato, regolabili in altezza di cm. 43, poste in opera a parete compresa la sbarra in legno naturale verniciata, di sezione rotonda, diametro mm. 43 e lunghezza 400 cm.

Unità di misura: n

Quantità: n 2

Art 13 - panche per spogliatoi complete di attaccapanni e piano borse

Panche tipo spogliatoio con struttura in ferro con tubo tondo di diametro mm. 40, verniciata a forno colore blu, con ripiano portascarpe e sedile a listoni in legno verniciato di lunghezza di m 1,00 e m 2,00 , compreso attaccapanni posto in opera a parete con tasselli metallici, a 3 posti per lunghezza 1,00 m e 6 posti per lunghezza 2,00 m, tutte con piano borse con tubolare in acciaio verniciato a forno di colore blu, con tubo tondo di diametro mm. 40 di lunghezza di m 1,00 e m 2,00

Unità di misura: n

- Art 13.1 - Lunghezza m 1,00
Quantità: n 2 (spogliatoi arbitri)
- Art 13.2 – Lunghezza m 2,00
Quantità: n 12

Art 14 - armadietti portavalori per spogliatoi

Armadietti portavalori con 9 posti così composti:

- **STRUTTURA:** realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 8 mm. di prima scelta (solo la schiena è di spessore 6 mm. ed a richiesta può essere a lastra unica). Superficie con finitura “antigraffio”, bordi smussati e spigoli arrotondati. Giunzioni in nylon 6 caricato a vetro.
- **ANTE:** in laminato stratificato dello spessore di 8 mm., superficie con finitura “antigraffio”, bordi smussati e spigoli arrotondati.
- **GIUNTI:** cerniere in nylon 6 con perno in acciaio inox, autolubrificanti.
- **SISTEMA DI CHIUSURA:** serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave, leva a ribalta. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortunio in nylon 6. Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.
- **FINITURA A TERRA:** rialzo da terra di cm. 20 mediante piedini regolabili in acciaio zincato diametro 28 mm. applicati ai sostegni di base per un semplice e perfetto posizionamento.
- **TETTO:** tetto piano
- **VENTILAZIONE:** feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un’elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.
- **DIMENSIONI:** armadietto indicativamente di cm. 50,5 x 93 x h. cm. 192/cad, con n°9 vani indicativamente di cm. 30xh. cm. 59,5/cad.

Unità di misura: n

Quantità: n 10

Art 15 - armadietti per arbitri

Armadietti così composti:

- **STRUTTURA:** realizzata con pannelli di laminato stratificato di spessore 6 mm. di prima scelta (la schiena a richiesta può essere a lastra unica) superficie con finitura “antigraffio”, bordi smussati e spigoli arrotondati. Fondo e tetto nel medesimo materiale con spessore 8 mm. L’elemento di giunzione è costituito da un profilo di alluminio anodizzato, con spessore minimo di mm. 1,5.
- **ANTE:** in laminato stratificato dello spessore di 8 mm., superficie con finitura “antigraffio”, bordi smussati e spigoli arrotondati.
- **RIPIANI:** n 02 ripiani interni in laminato stratificato dello spessore di 8 mm.
- **GIUNTI:** cerniera in estruso di alluminio anodizzato a tutta altezza dotata di dispositivo di fermo a 90° e perni in nylon, autolubrificanti.

- SISTEMA DI CHIUSURA: serratura con cilindro in ottone nichelato, a doppia chiave, leva a ribalta. Targhetta portanumero e copriserratura interno antinfortuno in nylon 6. Numerazione ante con piastra in PVC e numero pantografato.
- FINITURA A TERRA: rialzo da terra di cm. 20 ottenuto mediante il prolungamento dei profili laterali della struttura stessa alla base. Piedini di regolazione in acciaio gommati colore nero per compensare un'eventuale inclinazione del pavimento.
- DOTAZIONE INTERNA: asta portagruccia in alluminio anodizzato diametro 20 mm. con inseriti n 1 gancio appendiabiti scorrevole in nylon non asportabili.
- VENTILAZIONE: feritoie posteriori che permettono una completa lavabilità, fuoriuscita dei liquidi e un'elevata aerazione senza alterare la solidità della struttura.
- DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni posto:	mm.	1784 (altezza posto)
	mm.	0486 (profondità)
	mm.	0398 (larghezza)
Dimensioni modulo:	mm.	1920 (altezza complessiva)
	mm.	0100 (luce inferiore)
	mm.	0486 (profondità)
	mm.	0814 (larghezza)

Unità di misura: n

Quantità: n 4 moduli composti da 2 posti armadietto

Art. 16 – pannelli multistrato per sedute tribune

Pannelli di multistrato di betulla, stondata, pigmentata di colore azzurro e verniciata su tutti i lati con vernice certificata Classe 1, in pezzi di mm. 19 di spessore, mm. 350 e 450 di larghezza e mm. 1.500 di lunghezza, posati con tasselli e viti in acciaio inox sulle gradinate e al 1° piano nella zona palestra e corridoio.

Unità di misura: m

- Art 1.1 - Dimensione mm. 19x350
Quantità: m 156
- Art 1.2 - Dimensione mm. 19x450
Quantità: m 2,40

Art 17 – angolari paraspigolo

Angolare paraspigoli in Pvc flessibile antinfortunistico idoneo per palestra, colore a scelta posto in opera ad incollaggio totale a doppia spalmatura sugli spigoli.

Unità di misura: m

Quantità: n 16

Art 18 – asciugacapelli automatico

Asciugacapelli automatico con tubo flessibile, posto in opera a parete compreso collegamento elettrico.

Unità di misura: n

Quantità: n 9

Art 19 – arredo completo per ambulatorio

Arredo per l'ambulatorio medico composto da:

- Lettino per visita medica, struttura in acciaio cromato, smontabile, testiera reclinabile, piano imbottito e ricoperto con SKAY colore nero. Dimensioni: cm. 185x56x78 H.
- Bilancia pesa persona con statimetro, portata fino a 120 kg.

- Portantina porta feriti in acciaio cromato, pieghevole. Dimensioni cm. 185x30x30.
- Cassetta porta medicinali portatile o applicabile a muro.
Unità di misura: n
Quantità: n 1

Art 20 – specchi per spogliatoi

Specchi circolari, diametro minimo 40 cm, con cornice in plastica bianca, posti in opera a parete negli spogliatoi.

Unità di misura: n
Quantità: n 9

Art 21 – pavimento vinilico espanso

Pavimento vinilico espanso a rilievo, con supporto stabilizzato e rovescio in mousse di PVC colore azzurro Fantasy, in teli di H. cm. 200 e lunghezza m 30,00, strato di usura mm. 0,15. Spessore totale mm. 1,80 - Peso totale Kg. 1,425/m², isolamento acustico ISO 712/2, resistenza alla luce EN 20/105, impronta residua EN 433, stabilità dimensionale EN 434, Classe 1 per posa libera, compreso carrello in acciaio verniciato per trasporto rotoli.

Unità di misura: m²
Quantità: n 210 (7 rotoli da 30 mt)

Art 22 – segnaletica

Tabelle dimensione 18,5 x 18,5 cm in plexiglas satinato con fissaggio a parete con tasselli in acciaio satinato, del tipo a bandiera, con scritte color indaco.

Unità di misura: n
Quantità : n 15

Pannello in plexiglas satinato fissato a parete con tasselli in acciaio satinato dimensione 60 x 120 cm .

Unità di misura: n
Quantità: n 1

Bacheca in alluminio, con spigoli arrotondati, pannello apribile in plexiglas trasparente, dimensioni 60 x 90 cm

Unità di misura: n
Quantità: n 2

Doppia serie di cartellini in plastica per numerazione chiavi delle porte (da 1 a 30)

Unità di misura: n
Quantità n 2

Art 23 – attrezzi per pulizie

Lava asciuga a batteria per il lavaggio dei pavimenti in marmo e ceramica modello KARKER T191 F, completo di cavi e sacchetti

Unità di misura : n
Quantità : n 0

Spazzoloni spingiacqua completi di manico in alluminio per pulizia spogliatoi

Unità di misura : n
Quantità : n 2

Scopa a forbice per la pulizia del parquet del campo di gioco: telaio in ferro zincato e ricambi in cotone normale, manici in acciaio cromato , compreso 1 coppia di ricambi.

Unità di misura : n

Quantità : n 1